

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	12	9	13	11	8	12	10	14	12	16	13	6					
	時間	12:10	12:05	12:35	12:53	12:35	11:45	10:20	11:10	11:45	10:55	10:50	11:25					
	気温	15.2	22.5	22.0	25.5	26.0	22.0	24.0	14.0	9.5	8.5	7.6	11.3	26.0	7.6	17.3		
	水温	18.2	19.0	18.8	19.0	19.5	19.5	19.0	18.0	17.0	17.8	17.4	18.0	19.5	17.0	18.4		
カドミウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.53								0.53	0.53	0.53	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物						0.19								0.19	0.19	0.19	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素						ND								ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン						ND								ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND				ND			ND				ND	ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物						ND								ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物						29								29	29	29	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物						ND								ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		9.9	9.9	9.9	10.1	10.0	9.9	9.5	10.1	9.4	9.4	9.7	9.5	10.1	9.4	9.8	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						52								52	52	52	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物						128								128	128	128	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール						ND								ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤						ND								ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類						ND								ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.66	8.13	7.65	7.57	7.74	7.56	7.67	7.53	7.82	7.71	7.68	7.65	8.13	7.53	7.70	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	N D 値
	日		18												
	時間		11:20												
	気温		22.5												
水温		18.5													
カドミウム及びその化合物														0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物														0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物														0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素														0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物														0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物														1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素														0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン														0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン														0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸														0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸														0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム														0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸														0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン														0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン														0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸														0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン														0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム														0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド														0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物														1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物														0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物														0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物														1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物														200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物														0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン														200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)														300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物														500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤														0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオキシベンゼン														0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール														0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤														0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類														0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)														3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.59											5.8以上8.6以下	
味														異常でないこと	異常認めず
臭気														異常でないこと	異常認めず
色度														5度以下	1度未満
濁度														2度以下	0.1度未満
一般細菌														100以下/1ml	0/1ml
大腸菌														不検出	不検出
判定			適合												
備考															不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査結果年報 [平成29年度]

豊郷町 北部浄水場
北部浄水場

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	12	9	13	11	8	12	10	14	12	16	13	6					
	時間	12:50	11:20	12:15	12:23	11:25	12:10	10:55	10:25	11:20	11:10	11:30	10:40					
水温	17.0	17.5	18.0	19.0	19.0	18.5	18.0	17.0	17.0	16.0	15.9	15.9	17.5					
カドミウム及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物					0.001									0.001	0.001	0.001	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.66									1.66	1.66	1.66	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物	0.39	0.34	0.30	0.42	0.33	0.43	0.42	0.36	0.68	0.47	0.30	0.35	0.68	0.30	0.40	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素					ND									ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン					ND									ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物					ND									ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物					19									19	19	19	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物					ND									ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン	11.1	11.1	10.9	11.6	10.4	11.0	10.8	10.4	12.2	11.6	10.4	10.6	12.2	10.4	11.0	200mg/l以下	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					67									67	67	67	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物					121									121	121	121	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤					ND									ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン					ND									ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール					ND									ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤					ND									ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類					ND									ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値	7.79	8.15	8.09	7.92	8.14	7.97	7.99	7.98	8.10	7.96	8.00	7.95	8.15	7.79	8.00	5.8以上8.6以下		
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず	
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	異常認めず	
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満	
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満	
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml	
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出	
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

再検査結果 [平成29年度]

豊郷町 北部浄水場
北部浄水場

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	N D 値
	日		18												
	時間		10:40												
	気温		23.0												
水温		17.5													
カドミウム及びその化合物														0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物														0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物														0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素														0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物														0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物														1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素														0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン														0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン														0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸														0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸														0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム														0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸														0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブロモクロロメタン														0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸														0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン														0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸														0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブロモジクロロメタン														0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム														0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド														0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物														1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物														0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物														0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物														1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物														200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物														0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン														200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)														300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物														500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤														0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジオキシベンゼン														0.0001mg/l以下	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール														0.0001mg/l以下	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤														0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類														0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)														3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.88											5.8以上8.6以下	
味														異常でないこと	異常認めず
臭気														異常でないこと	異常認めず
色度														5度以下	1度未満
濁度														2度以下	0.1度未満
一般細菌														100以下/1ml	0/1ml
大腸菌														不検出	不検出
判定			適合												
備考															不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。